

SPORTS FOR LIFE



COMPACTO FENÓLICO
PHENOLIC COMPACT
COMPACT PHÉNOLIQUE

CABINAS Y TAQUILLAS FENÓLICAS . FORRADOS DE PARED . MOBILIARIO
PHENOLIC COMPACT . PHENOLIC CUBICLES . CABINES AND LOCKERS . WALL LAMINATES . FURNITURE
COMPACT PHÉNOLIQUE . CABINES ET CASIERS PHÉNOLIQUES . CLOISONS . MEUBLES

RIGAN
SPORTS



ÍNDICE / INDEX / INDEX

ACERCA DE NOSOTROS



ABOUT US
À PROPOS DE NOUS

VENTAJAS DEL
COMPACTO FENÓLICO



BENEFITS OF PHENOLIC COMPACT
AVANTAGES DU PHÉNOLIQUE COMPACT

TAQUILLAS



LOCKERS
CASIERS VESTIAIRES

BANCOS



BENCHES
BANCS

CABINAS



CUBICLES
CABINES

FORRADOS



WALL LAMINATES
CLOISONS

PUERTAS



DOORS
PORTES

COLORES



COLORS
COULEURS



COMPACTO FENÓLICO

ACERCA DE NOSOTROS

Somos una empresa especializada en el trabajo de material fenólico. Entre nuestros productos se pueden encontrar taquillas, bancos, cabinas, forrados, entre otros. Estamos establecidos en Zaragoza, desde donde trabajamos para toda España y parte del extranjero: Francia, Portugal, Bélgica, Suiza, Argelia, etc...

ABOUT US

We are specialized in the work of HPL.
We manufactures lockers, benches, cubicles and wall laminates, among other products.
We export to 20 countries in Europe and America.
Our factory is located in Spain.

À PROPOS DE NOUS

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail du phénolique (stratifié compact). Nous offrons une large gamme de produits tels que des casiers, des vestiaires, des bancs, des cabines, des cloisons, entre autres. Nos installations se trouvent à Saragosse d'où nous produisons l'ensemble de nos produits vendus dans toute l'Espagne et de nombreux pays étrangers (France, Belgique, Algérie, Portugal).

VENTAJAS DEL COMPACTO FENÓLICO

- » Alta resistencia al desgaste y al impacto.
- » Ideal para ambientes **húmedos**. Inalterable a la humedad.
- » Antibacteriano.
- » Superficie no porosa, repele la suciedad. Muy resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones.
- » Amplia gama de colores y texturas.

BENEFITS OF PHENOLIC COMPACT

- » High resistance against wear and impact.
- » Particularly suitable for **humid** environments. Unalterable to moisture.
- » Antibacterial.
- » Non-porous surface that repels dust. Very resistant to cleaning and disinfection products.
- » Wide range of colors and textures.

AVANTAGES DU COMPACT PHÉNOLIQUE

- » Haute résistance à l'usure et aux impacts.
- » Idéal pour les environnements **humides**. Inaltérable à l'humidité.
- » Antibactérien.
- » Surface non poreuse, repousse la saleté. Très résistant aux produits de nettoyage et à la désinfection.
- » Large gamme de couleurs et de textures.



TAQUILLAS

- » Sistema modular.
- » Espesores de fenólicos:
 - Puertas - 10mm.
 - Estantes, techos y bases - 8mm.
 - Laterales y traseras - 3mm.
- » Traseras con opción de panel perforado para mayor ventilación.
- » Perfiles verticales de aluminio anodizado plata mate.
- » Bisagras y tornillos de **acero inox**.



LOCKERS

- » Modular system.
- » HPL Thickness:
 - Doors - 10mm.
 - Shelves, ceilings and bases - 8mm.
 - Sides and rears - 3mm.
- » Perforated panel option available for rears.
- » Vertical profiles in matt silver anodized aluminum.
- » **Stainless steel** hinges and screws.

CASIERS VESTIAIRES

- » Système modulaire.
- » Épaisseur des panneaux de phénolique:
 - Portes - 10mm.
 - Étagères, plafonds et bases - 8mm.
 - Côtés et dos - 3mm.
- » Arrière avec option de panneau perforé pour une plus grande ventilation.
- » Profils verticaux en aluminium anodisé argent mat.
- » Charnières et vis en **acier inoxydable**.





CERRADURAS TAQUILLAS

LOCKS / SERRURES CASIERS VESTIAIRES



De llave
Key
À clés



Candado
Padlock
Pour cadenas



Monedero
Coin
À pièce



Combinación
Code
À code



Electrónica
Digital Code
Électronique



CERRADURAS TAQUILLA PREMIUM

PREMIUM LOCKS / SERRURES CASIERS VESTIAIRES PREMIUM



MEDIDAS TAQUILLAS

Medidas finales para módulos estándar de 300mm:

- Taquillas de 1 módulo: 317(ancho)x1800(alto)x500(fondo)
- Taquillas de 2 módulos: 612(ancho)x1800(alto)x500(fondo)
- Taquillas de 3 módulos: 905(ancho)x1800(alto)x500(fondo)
- Taquillas de 4 módulos: 1200(ancho)x1800(alto)x500(fondo)

Medidas finales para módulos estándar de 400mm:

- Taquillas de 1 módulo: 417(ancho)x1800(alto)x500(fondo)
- Taquillas de 2 módulos: 812(ancho)x1800(alto)x500(fondo)
- Taquillas de 3 módulos: 1205(ancho)x1800(alto)x500(fondo)

+150mm de altura de patas regulables.

LOCKERS MEASURES

300mm WIDHT:

- 1 module: 317(width) x 1800(height) x 500(depth)
- 2 modules: 612(width) x 1800(height) x 500(depth)
- 3 modules: 905(width) x 1800 (height) x 500(depth)
- 4 modules: 1200(width) x 1800(height) x 500(depth)

400mm WIDHT:

- 1 module: 417(width) x 1800(height) x 500(depth)
- 2 modules: 812(width) x 1800(height) x 500(depth)
- 3 modules: 1205(width) x 1800(height) x 500(depth)

+150mm of adjustable legs.

MESURES DES CASIERS

Mesures finales pour les modules standard de 300 mm:

- Casiers de 1 colonne: 317(largeur)x1800(hauteur)x500(profondeur)
- Casiers de 2 colonnes: 612(largeur)x1800(hauteur)x500(profondeur)
- Casiers de 3 colonnes: 905(largeur)x1800(hauteur)x500(profondeur)
- Casiers de 4 colonnes: 1200(largeur)x1800(hauteur)x500(profondeur)


Mesures finales pour les modules standard de 400mm:

- Casiers de 1 colonne: 417(largeur)x1800(hauteur)x500(profondeur)
- Casiers de 2 colonnes: 812(largeur)x1800(hauteur)x500(profondeur)
- Casiers de 3 colonnes: 1205(largeur)x1800(hauteur)x500(profondeur)
- Casiers de 4 colonnes: 1600(largeur)x1800(hauteur)x500(profondeur)

+150mm de pieds réglables.



ALZADOS TAQUILLAS / ELEVATIONS / ÉLÉVATIONS



BANCOS

- » Estructura de tubo de **acero inoxidable** AISI304 de 30x30x1,5mm.
- » Opción de estructura de tubo de hierro de 30x30x1,5mm pintadas en pintura epoxi gris claro.
- » Asiento fabricado con panel fenólico de 12mm de espesor.
- » Largos estándar disponibles: **1000/1500/2000mm**.

BENCHES

- » AISI304 **stainless steel** tube structure 30x30x1.5mm.
- » 30x30x1.5mm iron tube structure option painted in light gray epoxy paint.
- » Seat manufactured with 12mm thick phenolic panel.
- » Standard lengths: **1000/1500/2000mm**.

BANCS

- » Structure de tube en **acier inoxydable** AISI304 30x30x1,5mm.
- » Option de structure de tube de fer de 30x30x1,5mm peint en peinture époxy gris clair.
- » Siège fabriqué avec des panneaux de phénolique de 12 mm d'épaisseur.
- » Longueurs standard disponibles: **1000/1500/2000mm**.



ALZADOS BANCOS

1. **Banco sencillo:** asiento, zapatero. 467(alto) x 300/630(fondo).
2. **Banco con respaldo:** asiento, zapatero, respaldo. 750(alto) x 330/630(fondo).
3. **Banco con perchero:** asiento, zapatero, respaldo, perchero. 1770(alto) x 330/630(fondo).
4. **Banco completo:** asiento, zapatero, respaldo, perchero, repisa. 1800(alto) x 330/630(fondo).

DIFFERENT MODELS

1. **Simple bench:** seat and shoe shelf. 467(height) x 300/630(depth).
2. **Backrest bench:** seat, shoe shelf, backrest. 750(height) x 330/630(depth).
3. **Coat rack bench:** seat, shoe shelf, backrest, coat rack. 1770(height) x 330/630(depth).
4. **Full bench:** seat, shoe shelf, backrest, coat rack, upper shelf. 1800(height) x 330/630(depth).

LES DIFFÉRENTS MODÈLES

1. **Banc simple:** siège, repose chaussures. 467(hauteur) x 300/630 (profondeur).
2. **Banc avec dossier:** siège, repose chaussures, dossier. 750(hauteur) x 300/630(profondeur).
3. **Banc avec porte-manteaux:** siège, repose chaussures, dossier, portemanteaux. 1770(hauteur) x 330/630 (profondeur).
4. **Banc complet:** siège, repose chaussures, dossier, porte-manteaux. 1800(hauteur) x 330/630(profondeur).

SENCILLO / SIMPLE
300 fondo / depth / profondeur

DOBLE / DOUBLE
630 fondo / depth / profondeur



1





2



3



4



CABINAS

- » Fabricadas íntegramente con paneles fenólicos de 12mm de espesor.
- » Sistema con "ues" de aluminio anodizado inox.
- » Opción sistema de barra con pinzas de **acero inox**.
- » Todos los herrajes restantes son de **acero inoxidable** (bisagras, pies regulables, condena con indicador libre/ocupado, pomos).
- » Altura total estándar cabina 2.000mm, incluso pies regulables de 150mm.

CUBICLES

- » 12mm HPL thickness.
- » Fixing systems:
 - U Profiles in anodized aluminium.
 - Clamp system in stainless steel.
- » Fittings in stainless steel: hinges, adjustable feet, free/busy indicator and knobs.
- » Total standard height: 2000mm, from the floor to the upper profile.

CABINES

- » Cabine fabriquée entièrement avec des panneaux de phénolique de 12 mm d'épaisseur.
- » Système avec « U » d'acier inoxydable d'aluminium anodisé.
- » Option système de barres avec des pinces en **acier inoxydable**.
- » Tous les accessoires restants sont en **acier inoxydable** (charnières, pieds réglables, indicateur de disponibilité, poignées).
- » Hauteur standard de la cabine 2.000mm, y compris les pieds réglables de 150mm.





FORRADOS

- » Forrado con panel fenólico de 6mm de espesor. Opción de diferentes espesores y tipos de paneles (melamina, DM lacado, HPL, etc.).
- » Opción **ignífugo Bs1-d0**.
- » Sistema de instalación:
 - Sobre rastreles de tablero fenólico de 6mm atornillados a pared cada 400mm.
 - Sujeción de los paneles a los rastreles mediante sistema de cinta de doble cara y adhesivo estructural sika. Posibilidad de fijación con tornillos y remaches.

WALL LAMINATES

- » 6mm HPL thickness. Other thickness and panel types are possible (melamine, DM lacquered, HPL, etc.).
- » Fire retardant option: **Bs1-d0**.
- » Installation system:
 - 6mm HPL strips fixed to the wall every 400mm.
 - Double-sided tape system and Sika structural adhesive. Other type of fixation systems are available (screws and rivets).

CLOISONS

- » Cloison fabriquée avec panneaux phénolique de 6mm d'épaisseur. Autres options d'épaisseur et types de panneaux sont possible (mélamine, DM laqué, HPL, etc.).
- » Option **ignifuge Bs1-d0**.
- » Système de montage:
 - Sur lamelles en phénolique de 6mm prises au mur tous les 400mm.
 - Fixation des panneaux à l'aide d'un système d'adhésif double face et d'un adhésif structural Sika. Autres types de système de fixation sont possibles: vis et rivets.





PUERTAS HPL/FENÓLICAS

- » Puerta aplacada en HPL de 0,9mm a ambas caras. Se fabrican también con fenólico de 3mm en ambas caras.
- » Sistema de apertura abatible o corredera.
- » Bastidor perimetral interior y núcleo Durabit.
- » Batientes (o cercos) y tapetas en fenólico o aluminio. Opción de cerco extensible de aluminio.
- » Bisagras en acero inoxidable.
- » Diferentes tipos de manillas (L, C) y accesorios: ojo de buey, muelle cierrapuertas, placa aluminio, cerradura, etc...
- » Disponible en una amplia gama de colores y medidas.

HPL/PHENOLIC DOORS

- » Door lining with HPL of 0.9mm on both sides. They are also manufactured with phenolic board of 3mm thickness.
- » Interior perimeter frame and Durabit core.
- » Frames and tapes in phenolic or aluminum. Option of extendable aluminum frame.
- » Stainless steel hinges.
- » Different types of handles (L, C) and accessories: porthole, spring closer, aluminum plate, lock, etc ...
- » Available in a wide range of colors and sizes.

PORTE HPL/PHÉNOLIQUES

- » Porte serrée en HPL 0,9 mm des deux côtés du panneau. Elles sont également fabriquées avec du phénolique de 3 mm des deux côtés. Selon la disponibilité du fournisseur.
- » Système d'ouverture battant ou coulissant.
- » Batteur périphérique intérieur et noyau Durabit.
- » Charnières (ou châssis) et rubans en phénolique ou en aluminium. Option de fermeture en aluminium extensible.
- » Charnières en acier inoxydable.
- » Différents types de poignées (L, C) et accessoires: hublot, ressort de ferme-porte, plaque aluminium, serrure, etc ...
- » Disponible dans une large gamme de couleurs et de dimensions.




COLORES ESTÁNDAR / STANDARD COLORS / COULEURS STANDARD

Textura plana / Plain Texture / Texture plan



COLORES ESPECIALES / SPECIALS COLORS / COULEURS SPÉCIALES

Textura plana / Plain Texture / Texture plan



OTROS COLORES Y TEXTURAS / DIFFERENT COLORS AND TEXTURES / AUTRES COULEURS ET TEXTURES



WWW.RIGANSPORTS.COM



+34 670 733 250

**SAN JUAN DE LA PEÑA, 2
50015 - ZARAGOZA
(SPAIN)**